
CAMEX4 Flt 010410 Sept 06 2001 DC-8 DADS Standard Parameter Plot 1
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
0.0
D/F Point 2-Stage (Deg C)
SAT Computed (Deg C)
IR Surface Temp (Deg C)
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
Pressure Altitude (Feet)
4.5•10^4
4.0•10^4
3.5•10^4
3.0•10^4
2.5•10^4
2.0•10^4
1.5•10^4
1.0•10^4
5.0•10^3
0
Roll (Deg)
45
35
25
15
5
-5
-15
-25
-35
-45
Universal Time


CAMEX4 Flt 010410 Sept 06 2001 DC-8 DADS Standard Parameter Plot 2
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
0.0
Ground Speed (Knots)
True Air Speed (Knots)
Wind Speed (Knots)
Wind Direction (Deg)
Pressure Altitude (Feet)
Roll (Deg)
Universal Time


CAMEX4 Flt 010410 Sept 06 2001 DC-8 DADS Standard Parameter Plot 3
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
0.0
Pressure Altitude (Feet)
Radar Altitude (Feet)
4•10^4
3•10^4
2•10^4
1•10^4
0
True Heading (Deg)
360
270
180
90
0
Roll (Deg)
45
35
25
15
5
-5
-15
-25
-35
-45
Universal Time